

Zertifikat
Nr. **ET 16090**
vom 28.06.2016

Baumusterzertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) **steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG**
Brückenstr. 91
32584 Löhne

Name und Anschrift des
Herstellers: steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG
Brückenstr. 91
32584 Löhne

Produktbezeichnung: Not-Halt-Seilzugschalter

Typ: ZS 71...VD(VS)... (Varianten siehe Anlage)
ZS 73...VD(VS)... (Varianten siehe Anlage)
ZS 75...VD(VS)... (Varianten siehe Anlage)

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Prüfgrundlage:

DIN EN 60947-5-5	Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion	2015-12
GS-ET 08	Zusatzanforderungen für die Prüfung und Zertifizierung von elektrischen Not-Aus- Geräten mit mechanischer Verrastfunktion	2013-05

Bemerkungen:

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG
(**Maschinen**).

Dieses Zertifikat ist gültig bis: **31.12.2020**

Das Baumusterzertifikat berechtigt nicht zur Nutzung eines Prüfzeichens.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Januar 2015.

Az: NP.520.12 / 14-116-VT01 / Wld/Wi


Dipl.-Ing. Stefan Stommel
Leiter der Zertifizierungsstelle



Zertifikat
Nr. **ET 16091**
vom 28.06.2016

DGUV Test Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) **steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG**
Brückenstr. 91
32584 Löhne

Name und Anschrift des
Herstellers: steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG
Brückenstr. 91
32584 Löhne

Produktbezeichnung: Not-Halt-Seilzugschalter

Typ: ZS 71...VD(VS)... (Varianten siehe Anlage)
ZS 73...VD(VS)... (Varianten siehe Anlage)
ZS 75...VD(VS)... (Varianten siehe Anlage)

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Prüfgrundlage:

DIN EN 60947-5-5	Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion	2015-12
GS-ET 08	Zusatzanforderungen für die Prüfung und Zertifizierung von elektrischen Not-Aus- Geräten mit mechanischer Verrastfunktion	2013-05

Bemerkungen/
Zeichenzusatz:

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 3 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Das Baumuster entspricht somit auch den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (**Maschinen**).

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen, sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz.

Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **31.12.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Januar 2015.

Az: NP.520.12 / 14-116-VT01 / Wid/Wi


Dipl.-Ing. Stefan Stommel
Leiter der Zertifizierungsstelle



Rückseite DGUV Test Zertifikat

DGUV Test-Zeichen



1) Zertifikats-Nummer ET 16091

Das DGUV Test-Zeichen ist gegebenenfalls mit einem Zeichenzusatz entsprechend den Angaben auf dem Zertifikat zu versehen. Bei Zertifikaten mit ergänzenden Zusätzen weicht das Aussehen von dem Muster ab.

Anlage zum

**Baumusterzertifikat
 DGUV Test-Zertifikat**

**ET 16090
 ET 16091**

Bescheinigungsinhaber: Steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG

Produktbezeichnung: Not-Halt-Seilzugschalter

Typ (Baureihe): ZS 71(73)(75)...VD(VS)...

Nachfolgend aufgeführte Typenvarianten sind Bestandteil der Zertifikate:

	1Ö 1S	2Ö	2Ö 1S	2Ö 2S	3Ö 1S	4Ö
ZS 71 VD	3 oder 4	6	20			
ZS 71 VDA	3 oder 4	6	20			
ZS 71 VD NA	3 oder 4	6	20			
ZS 71 VS	3 oder 4	6	20			
ZS 71 VS-A	3 oder 4	6	20			
ZS 71 WVD	3 oder 4	6	20			
ZS 71 WVD A	3 oder 4	6	20			
ZS 71 WVD NA	3 oder 4	6	20			
ZS 71 WVD-G	3 oder 4	6	20			
ZS 71 WVD-A-G	3 oder 4	6	20			
ZS 71 W VS	3 oder 4	6	20			
ZS 71 WVS-A	3 oder 4	6	20			
ZS 73 S VD	3 oder 4	6	20			
ZS 73 VD	3 oder 9	10	20			
ZS 73 VS	3 oder 9	10	20			
ZS 73 WVD	3 oder 9	10	20			
ZS 73 WVD-G	3 oder 9	10	20			
ZS 73 WVS	3 oder 9	10	20			
ZS 73 WVS-G	3 oder 9	10	20			
ZS 75 S VD	3 oder 4	6	20	2x 3 oder 2x 4	1x3 + 1x4 oder 1x3 + 1x6	2x 6
ZS 75 S VD-G	3 oder 4	6	20	2x 3 oder 2x 4	1x3 + 1x4 oder 1x3 + 1x6	2x 6
ZS 75 S VS	3 oder 4	6	20	2x 3 oder 2x 9	1x3 + 1x4 oder 1x3 + 1x6	2x 6
ZS 75 VD	3 oder 9	10	20	2x 3 oder 2x 4	1x3 + 1x9 oder 1x3 + 1x10	2x 10
ZS 75 VD-G	3 oder 9	10	20	2x 3 oder 2x 4	1x3 + 1x9 oder 1x3 + 1x10	2x 10
ZS 75 VS	3 oder 9	10	20	2x 3 oder 2x 4	1x3 + 1x9 oder 1x3 + 1x10	2x 10
ZS 75 WVD	3 oder 9	10	20	2x 3 oder 2x 9	1x3 + 1x9 oder 1x3 + 1x10	2x 10
ZS 75 WVD-G	3 oder 9	10	20	2x 3 oder 2x 9	1x3 + 1x9 oder 1x3 + 1x10	2x 10
ZS 75 WVS	3 oder 9	10	20	2x 3 oder 2x 9	1x3 + 1x9 oder 1x3 + 1x10	2x 10
ZS 75 WVS-G	3 oder 9	10	20	2x 3 oder 2x 9	1x3 + 1x9 oder 1x3 + 1x10	2x 10

Anlage zum

Baumusterzertifikat
DGUV Test-Zertifikat

ET 16090
ET 16091

Typschlüssel:

ZS 71 1Ö/1S WVD-A/55 N-G



Meldeleuchte (Anh.)
55 N Vorspannkraft (200 N)
A Stellungsanzeige
(NA Not-Aus-Taster)
VD Druckknopfentriegelung
(VS Schlüsselentriegelung,
leer ohne Verriegelung)
W Dichtmanschette
1 Öffner/1 Schließerkontakt (2Ö)
Baureihe
Seilzug-Notschalter

Schalteinsätze

Nr.	Typ	Artikel-Nummer
3	EM 11 VD	04.11.4211
4	EM 232 VD	04.71.4209
6	EM 232 VD 2Ö	04.71.4201
9	EM 232 1Ö 1S VD	04.71.4205
10	EM 232 2Ö VD	04.71.4203
20	EM 441 2Ö 1S V	04.74.4201

Köln, 29.06.2016

Az.: NP.520.12 / 14-116-VT01 / Wld/Wi


Bernd Wieland
Zertifizierer

